

PROCJENA RIZIKA

Poslodavac: **Zavod za prostorno uređenje
Grada Zagreba**

OIB: **70200207247**

Sjedište **Ulica Republike Austrije 18, Zagreb 10000**

Oznaka dokumenta:	PRR/1417
RN:	7047
Datum izrade:	7.9.2016.
Datum zadnje izmjene:	15.12.2016.
Dokument odobrio:	Borivoj Žmegač, dipl. ing.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 2
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

SADRŽAJ

0. Opći podaci

- 0.1 Podaci o poslodavcu
- 0.2 Podaci o mjestima rada
- 0.3 Način sudjelovanja odbora zaštite na radu
- 0.4 Osobe koje su sudjelovale u izradi procjene
- 0.5 Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova na izradi procjene rizika

1. Prikupljanje podataka na mjestu rada

- 1.1 Tabelarni prikaz
- 1.2 Uređenje mjesta rada

2. Analiza i procjena prikupljenih podataka

3. Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

4. Prilozi

- 4.1 Tablica za određivanje razreda rizika
- 4.2 Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova
- 4.3 Popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati
- 4.4 Popis potrebnih ispitivanja
- 4.5 Popis poslova s posebnim uvjetima rada
- 4.6 Opasnosti, štetnosti i naponi na radu i u vezi s radom
- 4.7 Primijenjeni propisi
- 4.8 Napomene vezane uz zahtjeve posebnih propisa i smjernica zaštite na radu
- 4.9 Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 3
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

0. OPĆI PODACI

0.1	Podaci o poslodavcu
Početak rada:	2008.
Ukupan broj radnika:	25
Djelatnost:	Javna uprava
0.2	Podaci o mjestima rada koja su obuhvaćena ovom procjenom rizika
1	sjedište, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb
2	teren
0.3	Način sudjelovanja odbora zaštite na radu
	Poslodavac nema obvezu osnivanja odbora zaštite na radu.
0.4	Osobe koje su sudjelovale u izradi procjene
1	Borivoj Žmegač, dipl. ing., stručnjak zaštite na radu, br. E-169
2	Valentina Vukelić, bacc. ing. sec., stručnjak zaštite na radu br. E-1529/16
3	Violeta Knežević, dipl. ing., stručnjak zaštite na radu, br. E-2035
4	Ivica Rovis, ravnatelj
5	Martina Čavlović, ovlaštenik
6	Povjerenik radnika - radnici nisu izabrali povjerenika

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 4
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

0.5	Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova na izradi procjene rizika
-----	---



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

KLASA: UP/I-115-01/15-01/84
URBROJ: 425-01/1-15-2
Zagreb, 21. srpnja 2015.

Na zahtjev PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50a, OIB: 58241957305, a temeljem članka 30. stavka 2. i članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14), Zavod za unapređivanje zaštite na radu donosi

RJEŠENJE

I.

PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50a, OIB: 58241957305, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu, te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

- 1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca;
- 2) izrada procjene rizika;
- 3) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu);
- 4) ispitivanja radne opreme;
- 5) ispitivanja u radnom okolišu:
 - 5.1. ispitivanja fizikalnih čimbenika;
 - 5.2. ispitivanja kemijskih čimbenika.

O obavljenim ispitivanjima, navedeno društvo je obvezno izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: UP/I-115-01/14-04/15, URBROJ: 524-03-02-01/2-14-2 od 18. studenog 2014. godine.

III.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete, a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, društvo je dužno obavijestiti ovaj Zavod odmah po nastanku promjene.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 5
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

1. PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA

1.1 U sljedećem tabelarnom prikazu dani su podaci koji uključuju:

- 1) poslove koji se obavljaju na mjestu rada,
- 2) broj radnika koji obavljaju iste poslove,
- 3) mjesta rada gdje se poslovi obavljaju,
- 4) popis radne opreme,
- 5) popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti,
- 6) organizaciju rada i raspored radnog vremena,
- 7) izračun stupnja opterećenja pri ručnom rukovanju teretima.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 6
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 1		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Upravljanje i rukovođenje		18
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Ravnatelj	-	
Zamjenik ravnatelja	-	
Poseban savjetnik ravnatelja - viši savjetnik – specijalist	-	
Savjetnik ravnatelja - viši rukovoditelj	-	
Voditelj Odjela - viši rukovoditelj	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za Prostorni plan Grada	
Voditelj Odjela - viši rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za zapadni dio Grada	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za istočni dio Grada	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za centar Grada	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za Novi Zagreb	
Voditelj Odjela - viši rukovoditelj	Odjel za informacijski sustav	
Voditelj službe - viši rukovoditelj	Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 7
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 2		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Poslovi prostornog planiranja područja posebnih obilježja; programska, tehnička i grafička obrada elaborata; savjetodavna pomoć		5
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Viši savjetnik - samostalni prostorni planer	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za Prostorni plan Grada	
Viši suradnik - prostorni planer	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za Prostorni plan Grada	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 8
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 3		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Poslovi prostornog planiranja prometa i infrastrukture; programska, tehnička i grafička obrada elaborata; savjetodavna pomoć		5
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Viši savjetnik za promet i infrastrukturu	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za Prostorni plan Grada	
Viši suradnik za promet i infrastrukturu	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za Prostorni plan Grada	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 9
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 4		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Analitički poslovi i izrada izvješća stanja u prostoru		4
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za analitičke poslove	
Viši savjetnik za analitičke poslove	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za analitičke poslove	
Viši suradnik za analitičke poslove	Odjel za izradu Prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove - Odsjek za analitičke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 10
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 5		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada		5
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj Odjela - viši rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za zapadni dio Grada	
Viši savjetnik - samostalni urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za zapadni dio Grada	
Viši suradnik - urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za zapadni dio Grada	
Viši referent - planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za zapadni dio Grada	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 11
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 6		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada		4
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za istočni dio Grada	
Viši savjetnik - samostalni urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za istočni dio Grada	
Viši suradnik - urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za istočni dio Grada	
Viši referent - planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za istočni dio Grada	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 12
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 7		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada		4
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za centar Grada	
Viši savjetnik - samostalni urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za centar Grada	
Viši suradnik - urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za centar Grada	
Referent - planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za centar Grada	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 13
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 8		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada		4
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj Odsjeka - rukovoditelj	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za Novi Zagreb	
Viši savjetnik - samostalni urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za Novi Zagreb	
Viši suradnik - urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za Novi Zagreb	
Suradnik - urbanistički planer	Odjel za izradu urbanističkih planova - Odsjek za Novi Zagreb	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, osobno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 14
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 9		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Upravljanje informacijskim sustavom Zavoda		5
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj odjela - viši rukovoditelj	Odjel za informacijski sustav	
Viši savjetnik za informacijski sustav	Odjel za informacijski sustav	
Viši suradnik za informacijski sustav	Odjel za informacijski sustav	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 15
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 10		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Vođenje službe zajedničkih poslova		1
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Voditelj službe - viši rukovoditelj	Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 16
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 11		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Pravni poslovi		1
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Viši savjetnik za pravne poslove	Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, teren	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 17
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 12			
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:			Broj radnika:
Ekonomski i finansijski poslovi			2
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:			
Naziv		Ustrojstvena jedinica	
Savjetnik za ekonomske i finansijske poslove		Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište		
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač		
Organizacija rada:	u jednoj smjeni		
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)		
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-	
	Razina rizika:	-	
Popis izvora štetnosti:			
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:	
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-	

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 18
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 13		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Opći i administrativni poslovi Poslovi javne nabave		2
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Suradnik za javnu nabavu	Služba za zajedničke poslove	
Administrativni tajnik	Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište	
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 19
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 14			
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:			Broj radnika:
Poslovi arhivista; vođenje evidencija, nadzor nad pismohranama, izrada analiza, elaborata i izvještaja, izlučivanje i obrada gradiva, istraživački rad, manipulativni poslovi			1
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:			
Naziv		Ustrojstvena jedinica	
Arhivar		Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište		
Popis radne opreme:	-uredska oprema i pribor, računalo, pisač, ljestve		
Organizacija rada:	u jednoj smjeni		
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)		
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	do 10 bodova	
	Razina rizika:	nisko opterećenje	
Popis izvora štetnosti:			
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:	
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-prašine u spremištima	-bakterije, gljivice, paraziti	

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 20
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 15		
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Broj radnika:
Poslovi vozača		1
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:		
Naziv	Ustrojstvena jedinica	
Vozač	Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište; teren	
Popis radne opreme:	-službeno vozilo	
Organizacija rada:	u jednoj smjeni	
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)	
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	-
	Razina rizika:	-
Popis izvora štetnosti:		
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-	-

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 21
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 16			
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:			Broj radnika:
Poslovi fotokopiranja			1
Radna mjesta koja obavljaju navedene poslove:			
Naziv		Ustrojstvena jedinica	
Fotokopirač		Služba za zajedničke poslove	
Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:	sjedište		
Popis radne opreme:	-fotokopirni uređaj		
Organizacija rada:	u jednoj smjeni		
Raspored radnog vremena:	40 sati (pon-pet)		
Izračun stupnja opterećenosti (KIM):	Ukupno opterećenje:	do 10 bodova	
	Razina rizika:	nisko opterećenje	
Popis izvora štetnosti:			
fizikalnih:	kemijskih:	bioloških:	
radna oprema koja se koristi pri obavljanju navedenih poslova	-prašine u spremištima	-	

Napomena:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 22
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

1.2 Uređenje mjesta rada

Obavljen je pregled prostora odnosno prostorija pod nadzorom poslodavca, u svrhu provjere udovoljavaju li minimalnim propisanim zahtjevima o zaštiti na radu za mjesta rada.

Mjesto rada 1:	sjedište, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb	
Zahtjevi za mjesta rada:		Ocjena usklađenosti sa zahtjevima:
Opći zahtjevi za mjesta rada		✓
Bitni zahtjevi za građevinu		✓
Električne instalacije		✓
Vodovod i kanalizacija		✓
Dimenzije radnih prostorija		✓
Podovi, zidovi, stropovi i krovovi		✓
Putovi i izlazi u nuždi		✓
Zaštita od požara		✓
Prometni putovi		✓
Vrata i ograde		✓
Prozori i svjetlarnici		✓
Unutarnja i vanjska stepeništa		✓
Zaštitne ograde i rukohvati		✓
Temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka		✓
Zagrijavanje		✓
Provjetravanje		✓
Prirodna i umjetna osvjetljenost		✓
Pomoćne prostorije		✓
Umivaonici		✓
Nužnici		✓

Napomena:

Na osnovu Zapisniku o ispitivanju čimbenika radnog okoliša br. RO-4129-2016 od 29.11.2016. (Preventa d.o.o.) i zapisnika o ispitivanju električnih instalacija br.Z-664-7-1-2016 od 13.09.2016. (Atest-kontrola d.o.o.)

OCJENE USKLAĐENOSTI

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 23
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

✓	zadovoljava
✗	ne zadovoljava

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 24
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

2. ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Analiza i procjena prikupljenih podataka izrađena je tako da u tabelarnom prikazu:

- utvrđuje opasnosti, štetnosti i napore prema određenoj grupi poslova,
- procjenjuje opasnosti, štetnosti i napore,
- utvrđuje mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 25
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 1

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Upravljanje i rukovođenje			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	1	2	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 26
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 24	Odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra				
C 241	Rukovođenje	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 276	Komunikacija s osobama	1	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 27
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 2

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Poslovi prostornog planiranja područja posebnih obilježja; programska, tehnička i grafička obrada elaborata; savjetodavna pomoć			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 28
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 29
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 3

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:

Poslovi prostornog planiranja prometa i infrastrukture; programska, tehnička i grafička obrada elaborata; savjetodavna pomoć

Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:
--------	--	--------------	------------	----------------	---------------------------------------

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 30
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 31
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 4

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Analitički poslovi i izrada izvješća stanja u prostoru			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
					Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 32
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 33
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 5

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:

Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada

Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:
--------	--	--------------	------------	----------------	---------------------------------------

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 34
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 35
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 6

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:

Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada

Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:
--------	--	--------------	------------	----------------	---------------------------------------

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 36
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 37
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 7

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
-----	------------------------	--	--	--	--

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 38
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premao ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 39
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 8

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:

Urbanističko planiranje; programska, tehnička i grafička obrada

Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:
--------	--	--------------	------------	----------------	---------------------------------------

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	
C 12	Dinamički: fizički rad				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 40
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 41
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 9

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Upravljanje informacijskim sustavom Zavoda			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
-----	------------------------	--	--	--	--

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 42
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 43
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 10

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Vođenje službe zajedničkih poslova			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
					Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 44
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 45
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 11

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Pravni poslovi			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	1	2	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomske stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 46
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	2	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

C 4	NAPORI GOVORA				
C 4	Naponi govora	2	1	Mali	Uzimati redovite kratke pauze.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 47
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 12

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Ekonomski i financijski poslovi			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
					Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 48
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	2	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 49
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 13

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Opći i administrativni poslovi Poslovi javne nabave			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
					Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
-----	------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 50
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	2	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 51
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 14

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Poslovi arhivista; vođenje evidencija, nadzor nad pismohranama, izrada analiza, elaborata i izvještaja, izlučivanje i obrada gradiva, istraživački rad, manipulativni poslovi			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 11	Alati				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstava rada.
A 111	Ručni alati	2	1	Mali	
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 213	Padovi s visine	1	3	Srednji	
A 22	Pad predmeta	2	2	Srednji	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

A 4	POŽAR I EKSPLOZIJA				
A 42	Zapaljive tvari	1	3	Srednji	Obavljanje poslova s nužnom pozornošću sukladno pravilima zaštite na radu i uputama. Poštivanje zabrane pušenja pri radu s zapaljivim i eksplozivnim tvarima. Osiguranje, redovita provjera i servisiranje opreme za gašenje požara.

B 1	KEMIJSKE ŠTETNOSTI				
B 13	Nadražljivci				Ako je to moguće, zamjena štetnih tvari s manje štetnim tvarima. Osiguranje STL-ova za sve opasne kemijske tvari. Ispravno rukovanje sa svim opasnim kemijskim tvarima. Ispravno označavanje svih opasnih kemijskih tvari. U slučaju potrebe, opremanje radnika osobnom zaštitnom opremom. Redovito educiranje radnika o rizicima koje uzrokuju opasne kemijske tvari.
B 134	Drugi nadražljivci	2	1	Mali	
B 15	Senzibilizatori				
B 151	Organske prašine biljnog porijekla	2	2	Srednji	

B 2	BIOLOŠKE ŠTETNOSTI				
B 21	Zarazni materijal	1	2	Mali	Informacije, upute i osposobljavanje.



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 52
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

B 3	FIZIKALNE ŠTETNOSTI			
B 34	Nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti			
B 345	Hladni okoliš	2	2	Srednji
				Upotreba odgovarajuće zaštitne odjeće i osobne zaštitne opreme za održavanje topline i suhoće. Za vrijeme zimskog razdoblja osigurati radnicima prostoriju za zagrijavanje.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI			
C 11	Statički: prisilan položaj tijela			
C 112	Stalno stajanje	2	1	Mali
C 113	Pognut položaj tijela			
C 115	Rad u skučenom prostoru	2	2	Srednji
C 116	Ruke iznad glave	1	2	Mali
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali
				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 12	Dinamički: fizički rad			
C 123	Dizanje i nošenje tereta	2	2	Srednji
				Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	2	2	Srednji
				Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način u okviru dopustivih težina. Teže terete trebaju podizati dvojica radnika.
				Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI			
C 21	Nepovoljan ritam rada			
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali
C 27	Radni zahtjevi			
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premao ili previše rada)	2	1	Mali
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali
C 29	Burnout	2	1	Mali
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali
				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.

C 3	NAPORI VIDA			
C 3	Naponi vida	1	1	Mali
				Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 53
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 15

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Poslovi vozača			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 11	Alati				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstava rada.
A 111	Ručni alati	1	2	Mali	
A 13	Sredstva za horizontalni prijenos				Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 131	Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.	1	3	Srednji	
A 15	Rukovanje predmetima	2	2	Srednji	
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	2	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	2	2	Srednji	
A 213	Padovi s visine	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	2	Mali	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

B 3	FIZIKALNE ŠTETNOSTI				
B 32	Vibracije				Radnu opremu koji proizvode vibracije redovito održavati u skladu s uputama proizvođača i po potrebi mijenjati elemente za ublažavanje vibracija. Skraćivanje vremena provedenog uz opremu koja proizvodi vibracije. Primjena uputa za korištenje opreme i alata. Informacije, upute i osposobljavanje. Vježbe za ruke, redoviti liječnički pregledi. Zaštitna odjeća potrebna radnicima za održavanje topline i suhoće.
B 321	Vibracije koje se prenose na ruke	1	2	Mali	
B 322	Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo	1	2	Mali	
B 34	Nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti				
B 346	Česte promjene temperature	2	2	Srednji	Upotreba odgovarajuće zaštitne odjeće i osobne zaštitne opreme za održavanje topline i suhoće. Za vrijeme zimskog razdoblja osigurati radnicima prostoriju za zagrijavanje.

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički napori	1	2	Mali	

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 54
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 111	Stalno sjedenje	2	2	Srednji	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				
C 123	Dizanje i nošenje tereta	1	1	Mali	Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način u okviru dopustivih težina. Teže terete trebaju podizati dvojica radnika.

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 22	Poremećen bioritam				
C 223	Produljeni rad	2	1	Mali	
C 24	Odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra				
C 242	Upravljanje prijevoznim sredstvima	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	1	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 55
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Grupa poslova 16

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		Poslovi fotokopiranja			
Šifra:	Izloženost opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu:	Vjerojatnost	Posljedice	Razina rizika:	Mjere koje je potrebno poduzimati su:

A 1	MEHANIČKE OPASNOSTI				
A 15	Rukovanje predmetima	1	1	Mali	Redoviti pregledi i održavanje ispravnim svih sredstva rada. Osiguranje da su sve zaštite ispravne i na svojim mjestima. Korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača. Osiguranje odgovarajućeg osposobljavanja radnika.
A 17	Ostale mehaničke opasnosti	1	1	Mali	

A 2	OPASNOST OD PADOVA				
A 21	Pad osoba				Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Održavanje podova i prometnih pravaca čistim i prohodnim. Korištenje odgovarajućih metoda čišćenja. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja.
A 211	Padovi na istoj razini	1	2	Mali	
A 22	Pad predmeta	1	1	Mali	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Obavljanje poslova prema uputama.

B 3	FIZIKALNE ŠTETNOSTI				
B 36	Neionizirajuće zračenje				Upotreba odgovarajuće zaštitne odjeće i osobne zaštitne opreme. Informacije, upute i osposobljavanje.
B 361	UV zračenje (a,b,c)	2	2	Srednji	
B 364	Lasersko zračenje	2	2	Srednji	

C 1	STATODINAMIČKI NAPORI				
C 11	Statički: prisilan položaj tijela				Često mijenjati položaj pri radu, tako da se u jednom položaju radi kraće vrijeme. Izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. Dopustiti radnicima određeno vrijeme za odmor. Raditi prikladnom brzinom.
C 117	Ostali statički naponi	2	1	Mali	
C 111	Stalno sjedenje	2	1	Mali	Sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo. Koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine). Stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi.
C 12	Dinamički: fizički rad				Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način u okviru dopustivih težina. Teže terete trebaju podizati dvojica radnika. Uzimati redovite kratke pauze, razgibavati zglobove i prste.
C 123	Dizanje i nošenje tereta	1	1	Mali	
C 121	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	1	2	Mali	

C 2	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI				
------------	-------------------------------	--	--	--	--



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 56
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

C 21	Nepovoljan ritam rada				Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva kako ne bi bili preopterećeni. Osigurati načine kako bi radnici bili dovoljno upoznati s radnim zadacima i stručni za obavljanje svojih poslova. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Koliko god je moguće, strukturirati poslove radi izbjegavanja vršnih radnih opterećenja ili uskih grla.
C 211	Ostali psihofiziološki naponi	1	1	Mali	
C 213	Ritam uvjetovan radnim procesom	2	1	Mali	
C 27	Radni zahtjevi				
C 271	Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)	2	1	Mali	
C 273	Zahtjev za visokom kvalitetom rada	2	1	Mali	
C 29	Burnout	2	1	Mali	
C 30	Ostali psihofiziološki naponi / stres	2	1	Mali	

C 3	NAPORI VIDA				
C 3	Naponi vida	2	1	Mali	Obavljati preventivne preglede vida, korekcija radnih uvjeta (oprema-monitor, rasvjeta), odmori u trajanju od najmanje 5 minuta tijekom svakog radnog sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda; gledanje u daljinu (po mogućnosti u zelenilo).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 57
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

3. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

PREDMET PLANIRANJA:	Rok ostvarenja:	Ovlaštenik odgovoran za provođenje:	Način kontrole nad provedbom mjera:
Aparati za gašenje požara moraju uvijek biti na lako uočljivim i pristupačnim mjestima i uvijek spremni za upotrebu. O njihovom stanju valja provoditi stalnu kontrolu - redoviti pregled jednom u tri mjeseca (korisnik) i periodični servis najmanje jednom godišnje (serviser).	kontinuirano	poslodavac	kontrola naljepnica na aparatima
Osposobljavanje za rad na siguran način svih novozaposlenih radnika.	u roku od 60 dana po zaposlenju	poslodavac	kontrola zapisnika o ocjeni osposobljenosti za rad na siguran način
Obaviti ispitivanje električnih instalacija	najkasnije do 13.09.2020.	poslodavac	kontrola dokumentacije o provedenim ispitivanjima
Obavljati redovite preglede vida kod specijaliste medicine rada	kontinuirano		unutarnji nadzor (kontrola liječničkih svjedodžbi)
Obaviti ispitivanje čimbenika radnog okoliša	najkasnije do 29.11.2019.	poslodavac	kontrola dokumentacije o provedenim ispitivanjima



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 58
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4. PRILOZI

- 4.1 Tablica za određivanje razreda rizika
- 4.2 Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova
- 4.3 Popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati
- 4.4 Popis potrebnih ispitivanja
- 4.5 Popis poslova s posebnim uvjetima rada
- 4.6 Opasnosti, štetnosti i naponi na radu i u vezi s radom
- 4.7 Primijenjeni propisi
- 4.8 Napomene vezane uz zahtjeve posebnih propisa i smjernica zaštite na radu
- 4.9 Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 59
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.1 TABLICA ZA ODREĐIVANJE RAZREDA RIZIKA

	VELIČINA POSLJEDICA (ŠTETNOSTI)		
VJEROJATNOST	Malo štetno (1)	Srednje štetno (2)	Izrazito štetno (3)
Malo vjerojatno (1)	Mali rizik	Mali rizik	Srednji rizik
Vjerojatno (2)	Mali rizik	Srednji rizik	Veliki rizik
Vrlo vjerojatno (3)	Srednji rizik	Veliki rizik	Veliki rizik

VJEROJATNOST:

Malo vjerojatno (1): ne bi se trebalo dogoditi tijekom cijele profesionalne karijere radnika.

Vjerojatno (2): može se dogoditi samo nekoliko puta tijekom profesionalne karijere radnika.

Vrlo vjerojatno (3): može se ponavljati tijekom profesionalne karijere radnika.

VELIČINA POSLJEDICA:

Umjereno štetno (1): ozljede i bolesti koje ne uzrokuju produženu bol (kao npr. Male ogrebotine, iritacije oka, glavobolje i sl.)

Srednje štetno (2): ozljede i bolesti koje uzrokuju umjerenu, ali produženu bol ili bol koja se povremeno ponavlja (kao npr. rane, manji prijelomi, opekotine drugog stupnja na ograničenom dijelu tijela, dermatološke alergije i dr.)

Izrazito štetno (3): ozljede i bolesti koje uzrokuju tešku i stalnu bol i/ili smrt (kao npr. amputacije, komplicirani prijelomi, rak, opekotine drugog ili trećeg stupnja na veliko dijelu tijela itd.)

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 60
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.2 POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA

Redni broj:	Naziv	Komentar
1	uredska radna oprema	

Komentar:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 61
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.3 POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI

Vrsta posla:	Poslovi arhivista; vođenje evidencija, nadzor nad pismohranama, izrada analiza, elaborata i izvještaja, izlučivanje i obrada gradiva, istraživački rad, manipulativni poslovi		
Naziv	Norma	Napomena	
Rukavice - pamučne, bijele	HRN EN 420		

Komentar:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 62
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.4 PREGLED POTREBNIH ISPITIVANJA

Redni broj	Vrsta ispitivanja	Rokovi ispitivanja
1	Električne instalacije	4 god
2	Radni okoliš (osvjetljenost, buka, mikroklima)	3 god
3	Nepropusnost plinske instalacije	u rokovima određenim po distributeru plina
4	Kontrola dimnjaka	jednom godišnje
5	Vatrogasni aparati	jednom godišnje
6	Hidrantska mreža	jednom godišnje

Komentar:

Za ispitivanja hidrantske mreže, vatrodojavnog sustava, električnih instalacija i plinskih trošila zadužen je najmodavac, a za ostala poslodavac.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 63
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.5 POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Komentar:

Nema poslova s posebnim uvjetima rada.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 64
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.6 OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORI NA RADU I U VEZI S RADOM

A 1 MEHANIČKE OPASNOSTI

A 11 Alati

A 111 Ručni alati

A 112 Mehanizirani alati

A 12 Strojevi i oprema

A 13 Sredstva za horizontalni prijenos

A 131 Prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.

A 132 Prijenosna sredstva: viličari

A 133 Samohodni strojevi: bageri, buldožeri itd.

A 14 Sredstva za vertikalni prijenos

A 141 Dizalice

A 142 Transporteri

A 15 Rukovanje predmetima

A 16 Vatreno oružje

A 17 Ostale mehaničke opasnosti

A 2 OPASNOST OD PADOVA

A 21 Pad osoba

A 211 Padovi na istoj razini

A 212 Padovi u dubinu

A 213 Padovi s visine

A 214 Padovi s visine iznad 3m

A 22 Pad predmeta

A 3 ELEKTRIČNA STRUJA

A 31 Otvoreni električni krug

A 32 Ostale električne opasnosti

A 4 POŽAR I EKSPLOZIJA

A 41 Eksplozivne tvari

A 42 Zapaljive tvari

A 5 TERMIČKE OPASNOSTI

A 51 Vruće tvari

A 52 Hladne tvari

B 1 KEMIJSKE ŠTETNOSTI

B 11 Otrovi

B 112 Metali

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 65
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

B 113	Nemetali
B 114	Organski spojevi
B 12	Korozivi
B 121	Kiseline
B 122	Lužine
B 123	Drugi korozivi
B 13	Nadražljivci
B 131	Nadražljivci lako topivi u vodi
B 132	Nadražljivci slabo topivi u vodi
B 133	Odmašćivači
B 134	Drugi nadražljivci
B 14	Zagušljivci
B 141	Inertni zagušljivci
B 142	Kemijski zagušljivci
B 15	Senzibilizatori
B 151	Organske prašine biljnog porijekla
B 152	Organske prašine životinjskog porijekla
B 153	Kemijski spojevi alergogenog potencijala
B 154	Termofilne aktinomicete
B 155	Ostali senzibilizatori
B 16	Fibrogeni
B 161	Azbest
B 162	Silicijev dioksid
B 163	Ostali fibrogeni
B 17	Mutageni
B 18	Karcinogeni
B 19	Teratogeni
B 2	BIOLOŠKE ŠTETNOSTI
B 21	Zarazni materijal
B 22	Zaraženi ljudi
B 23	Zaražene životinje
B 24	Opasne biljke
B 25	Opasne životinje
B 3	FIZIKALNE ŠTETNOSTI
B 31	Buka
B 311	Kontinuirana buka
B 312	Diskontinuirana buka
B 313	Impulsna buka
B 314	Ometajuća buka
B 32	Vibracije
B 321	Vibracije koje se prenose na ruke

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 66
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

- B 322 Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo
- B 323 Potresanja
- B 33 Promijenjeni tlak**
- B 331 Povišen tlak
- B 332 Snižen tlak
- B 333 Promjene tlaka
- B 34 Nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti**
- B 341 Rad na otvorenom
- B 342 Vrući okoliš
- B 343 Visoka vlažnost
- B 344 Pojačano strujanje zraka
- B 345 Hladni okoliš
- B 346 Česte promjene temperature
- B 347 Nepovoljni učinci umjetne ventilacije
- B 35 Ionizirajuće zračenje**
- B 351 Rendgensko zračenje
- B 352 Otvoreni radioaktivni elementi
- B 353 Zatvoreni radioaktivni elementi
- B 36 Neionizirajuće zračenje**
- B 361 UV zračenje (a,b,c)
- B 362 Toplinsko zračenje
- B 363 Mikrovalno zračenje
- B 364 Lasersko zračenje
- B 365 Elektromagnetsko polje vrlo niskih frekvencija
- B 37 Osvjetljenost**
- B 371 Nedovoljna osvjetljenost
- B 372 Blještanje
- B 38 Ostale fizikalne štetnosti
- C 1 STATODINAMIČKI NAPORI**
- C 11 Statički: prisilan položaj tijela**
- C 111 Stalno sjedenje
- C 112 Stalno stajanje
- C 113 Pognut položaj tijela
- C 114 Čučanje, klečanje
- C 115 Rad u skučenom prostoru
- C 116 Ruke iznad glave
- C 117 Ostali statički naponi
- C 12 Dinamički: fizički rad**
- C 121 Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile
- C 122 Brzi rad
- C 123 Dizanje i nošenje tereta

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 67
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

- C 124 Guranje i vučenje tereta
- C 125 Teški fizički rad
- C 126 Ostali dinamički napori
- C 2 PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI**
- C 21 Nepovoljan ritam rada**
- C 211 Ostali psihofiziološki napori
- C 212 Rad na normu
- C 213 Ritam uvjetovan radnim procesom
- C 214 Neujednačen ritam
- C 22 Poremećen bioritam**
- C 221 Smjenski rad
- C 222 Noćni rad
- C 223 Produljeni rad
- C 23 Remećenje socijalnih potreba**
- C 231 Terenski rad
- C 24 Odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra**
- C 241 Rukovođenje
- C 242 Upravljanje prijevoznim sredstvima
- C 25 Visoka vjerojatnost izvanrednih događaja
- C 26 Otežan prijem informacija**
- C 261 Zvučni signali i znakovi
- C 262 Svjetlosni signali i znakovi
- C 263 Buka
- C 264 Nedovoljna osvijetljenost
- C 27 Radni zahtjevi**
- C 271 Neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)
- C 272 Premali utjecaj na rad
- C 273 Zahtjev za visokom kvalitetom rada
- C 274 Izolirani rad
- C 275 Monotoni rad
- C 276 Komunikacija s osobama
- C 28 Maltretiranje**
- C 281 Mobing
- C 282 Bulling
- C 29 Burnout
- C 3 Napori vida
- C 3 NAPORI VIDA**
- C 30 Ostali psihofiziološki napori / stres
- C 4 Napori govora
- C 4 NAPORI GOVORA**

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 68
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.7 PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14

Zakon o inspektoratu rada, NN 19/14

Pravilnik o izradi procjene rizika, NN 112/04

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, NN 112/04

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, NN 112/04, 81/15

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13

Pravilnik o sigurnosnim znakovima, NN 91/15

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, NN 42/05

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, NN 39/06

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima, NN 91/15

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, NN 21/08

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, NN 46/08

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, NN 51/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu, NN 155/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu, NN 155/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu, NN 91/15

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, NN 13/09

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, NN 88/12

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN 39/06, 106/07

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu, NN 112/04, 43/15, 72/15

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o sigurnosti strojeva, NN 97/09

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 05/10

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08, 33/10

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 69
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji, NN 91/15

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme, NN 16/16

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, NN 16/16

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 70
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.8 NAPOMENE VEZANE UZ ZAHTJEVE POSEBNIH PROPISA I SMJERNICA ZAŠTITE NA RADU

4.8.1 Analiza radnih mjesta s računalom

RADNO MJESTO:	OPREMA				RADNI OKOLIŠ						PROGRAMSKA PODRŠKA
	Zaslon	Tipkovnica	Radni stol	Radni stolac	Zahtjevi vezani uz prostor	Osvjetljenost	Blještanje i odsajaj	Buka	Mikroklima	Zračenje	
rač 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rač 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OCJENE USKLAĐENOSTI	
✓	zadovoljava
✗	ne zadovoljava



	Dokument:	Procjena rizika	Str. 71
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

-	nije primjenjivo
---	------------------

Komentar:

Provedenim ispitivanjem fizikalnih čimbenika radnog okoliša utvrđeno je da izmjerene vrijednosti temperature, vlažnosti, brzine strujanja zraka, zagrijavanja, provjetravanja i prirodne odnosno umjetne osvijetljenosti zadovoljavaju minimalno propisane uvjete što je vidljivo u Zapisniku o ispitivanju čimbenika radnog okoliša br. RO-4129-2016 od 29.11.2016. (Preventa d.o.o.).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 72
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.8.2 Analiza štetnog utjecaja stresa:

Nakon prikupljanja podataka o psihosocijalnim rizicima na radnim mjestima provedena je analiza u svrhu prevencije štetnog utjecaja stresa na psihičko i fizičko zdravlje radnika.

Na temelju analize dobivenih podataka identificirane su ugrožene skupine radnika prema poslovima koji se obavljaju kao i pripadajući psihosocijalni rizici koji mogu uzrokovati pojavu psihofizioloških napora u skladu s klasifikacijom napora.

Za identificirane psihosocijalne rizike određivanjem vjerojatnosti i veličine posljedica provedena je procjena rizika u skladu s Matricom procjene rizika (tablica iz priloga 4.1) te je određena razina rizika i predložene mjere prevencije koje je potrebno provoditi uz konstantno nadgledavanje provođenja.

4.8.3 Napomene vezane uz zahtjeve ostalih posebnih propisa i smjernica zaštite na radu:

Poslovi koji su potencijalno rizični za posebno osjetljive skupine

Posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu su maloljetni radnici, trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli od profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti.

Navedene skupine radnika ne smiju se raspoređivati na poslove s posebnim uvjetima rada i na druge poslove koji mogu štetno utjecati na njihovo zdravlje, osim ako ne ispunjavaju iznimne propisane uvjete.

Poslovi koji su potencijalno rizični za posebno osjetljive skupine su poslovi vozača.

Vozač treba obavljati zdravstveni pregled prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/2015).

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 73
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.9 SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKA LIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE

4.9.1 Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti

Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti nalaze se u tehničkoj dokumentaciji i uputama radne opreme koja se koristi te u zapisnicima o ispitivanju čimbenika radnog okoliša iz kojih je vidljivo da ne postoje značajniji izvori fizikalnih štetnosti koji mogu predstavljati povećani rizik oštećenja zdravlja radnika.

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 74
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.9.2 Sigurnosni podaci bioloških agenasa koji se koriste

Redni broj:	Naziv biološkog agensa:	Skupina:	Oznaka:
1	Bakterije, gljivice i paraziti	2	A

Komentar:

-

	Dokument:	Procjena rizika	Str. 75
	Poslodavac:	Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	
	OIB:	70200207247	
	Oznaka dokumenta:	PRR/1417	

4.9.3 Sigurnosni podaci izvora kemijskih štetnosti

Komentar:

Ne koriste se opasne kemikalije.